



BUBENDORFF
fabricant français
de volets roulants
et de leurs moteurs
électriques et solaires

BUBENDORFF
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE
S.A.V. Pièces,
main-d'œuvre
déplacement
30 ANS
Voir les offres



BUBENDORFF

LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE



● Infatigable sur la qualité

Seule marque à fabriquer à la fois le volet et son moteur, Bubendorff propose les seuls volets du marché **testés pour 30.000 montées-descentes**.

● Infatigable sur le prix

Le créateur du volet roulant solaire démocratisé !
Un prix séduisant et transparent pour vous permettre de rénover votre logement en une seule fois.

● Infatigable sur le service

Bubendorff assure un **SAV à domicile pendant 30 ans** pour prolonger la vie de vos volets et renforcer le faible impact carbone des volets sur leur cycle de vie.

L'offre BUBENDORFF

● Avec Bubendorff, faire installer des volets roulants n'a jamais été aussi simple

1 J'évalue le prix de mon installation sans prendre de mesures
Le prix est dégressif en fonction de la quantité que vous commandez, quelle que soit la dimension, la motorisation et la teinte.*

2 Je contacte un professionnel
Celui-ci vous conseillera la solution Bubendorff la plus adaptée et viendra valider le devis final à votre domicile.

3 Le professionnel s'occupe de tout
Devis, mesures et pose, le professionnel vous assure une installation dans les règles de l'art et un fonctionnement durable.



Marque NF : MONO : 321-123 et 327-123 / MONO ITE : 251-42 / TRADI : 251-55 et 293-55 / BLOC N et R : 293-01 / BLOC Y : 327-72

* Hors Zip et volet à lames orientables. Prix unique unitaire, n'inclut pas : la dépose et l'évacuation d'anciens produits en place, l'usage d'accès spécifiques (nacelle, échafaudage...), distance supérieure à 30 minutes du point de vente.

Le prix conseillé TTC posé (hors éco-contribution) est valable en France métropolitaine hors îles et îles d'origine et est calculé sur la base du taux de TVA applicable pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Sous réserve de faisabilité technique.

Prix conseillés TTC*
toutes dimensions, toutes motorisations et toutes teintes standards


1 volet : **949€**

2 volets : **849€**


Dès 3 volets : **749€**

Pose par un professionnel **inclus**

● Pour vérandas et verrières ROLAX iD4, la référence pour maîtriser le confort



ROLAX iD4 agit comme un bouclier thermique contre le rayonnement solaire et contre le froid pour profiter toute l'année de la véranda ou la verrière.



Test réalisé sous contrôle d'huissier

Régule la température de votre véranda été comme hiver (résiste au gel)

S'adapte partout, du toit plat jusqu'aux pentes de 80°

Installation rapide sans raccordement électrique en motorisation solaire

La qualité BUBENDORFF

Un volet Bubendorff, votre solution confort



Protection thermique en hiver

La lame d'air entre le volet aluminium et la fenêtre renforce l'isolation



Protection solaire en été

Le volet limite fortement l'entrée de chaleur dans l'habitat (jusqu'à 95%)



Retardateur d'effraction


Verrous automatiques anti-relevage intégrés sur tous nos tabliers aluminium



LE + BUBENDORFF

Le volet qui dure 2X plus longtemps

Chaque modèle est testé pour 30.000 montées-descentes, 2 fois plus que la plus haute exigence de la marque NF.



Une conception soignée

Caissons compacts pour un maximum de luminosité, sans vis apparente et avec panneau photovoltaïque intégré.

Résistance aux environnements corrosifs

Des volets résistants aux environnements corrosifs pour une grande longévité sur tout le nuancier standard.



EXPERT DU VOLET... ET DU MOTEUR !

Bubendorff est le seul fabricant français de volets à maîtriser la fabrication des moteurs, tous produits dans nos usines situées en France et en Allemagne.

Bubendorff est aussi le pionnier du moteur solaire, commercialisé dès 2011.

Le service BUBENDORFF

Packs SAV pièces, main d'œuvre et déplacement La tranquillité à la carte : c'est vous qui choisissez



Avec un Pack SAV, la réparation de votre volet, c'est 0€

SAV 30 ans pièces, main d'œuvre et déplacement L'engagement réparabilité Bubendorff



Chez Bubendorff, pas de frais cachés !
Nos forfaits réparation sur Bubendorff.com

1 Ma protection solaire

Volet à lames ajourables (VLA - DP368)

L'alliance des ajours et d'une occultation optimale

Position fermée : en position fermée, le volet à lames fixes bloque la luminosité au maximum, protège du froid et de la chaleur.

Position ajourée : offre de la luminosité lorsque le volet est entrouvert grâce aux lames ajourées, ainsi qu'un passage d'air.

Position aération : en actionnant le bouton  de la commande, le volet s'arrête à quelques centimètres du bas.




En été en position aération, gagnez jusqu'à **5°C de fraîcheur** associé à CLIMAT+, tout en maintenant un niveau de luminosité naturelle suffisant (71 Lux).**



Option moustiquaire : pour volets MONO et TRADI (enroulement extérieur et sous linteau).

Toutes configurations : Largeur/Hauteur tableau mini : 55cm - Largeur tableau maxi : 290cm - Hauteur tableau maxi 230cm.

Autres : jusqu'à 350cm de large et 300cm de haut, consulter votre professionnel (prix identique). Pour des largeurs plus importantes, opter pour le MULTIsystem®.



Volet à lames orientables (VLO - OR34)

L'alliance du volet et du brise-soleil

Effet brise-soleil : une lame sur deux s'oriente à 85° pour faire entrer la lumière naturelle dans le logement tout en bloquant la chaleur.

Aération sécurisée : grâce aux verrous automatiques, surventilez et rafraîchissez le logement en toute sécurité, notamment les nuits de canicule, même en cas de grand vent.

Effet brise-vue : préserve l'intérieur du vis-à-vis tout en permettant la vue sur l'extérieur.




En été, gagnez jusqu'à **6°C de fraîcheur** en position lames orientées associé à CLIMAT+, avec une luminosité naturelle **4 fois supérieure** au VLA (275 Lux).**



Option moustiquaire : pour aérer efficacement sans moustiques. Pour volets MONO et TRADI.

Toutes configurations : Largeur/Hauteur tableau mini : 75cm - Largeur tableau maxi : 290cm - Hauteur tableau maxi 220cm.

Autres : jusqu'à 300cm de large et 300cm de haut, consulter votre professionnel (prix identique). Pour des largeurs plus importantes, opter pour le MULTIsystem®.



Store toile zippée

L'alliance du volet et de la toile

Gestion de la luminosité : gérez la luminosité et créez une atmosphère agréable et chaleureuse.

Intimité de jour : l'ouverture de 5% de la toile offre une fine luminosité tout en vous protégeant de la chaleur et des regards.


Passage d'air : en position fermée, la toile permet la ventilation de votre habitat... et sans moustiques.



En été, gagnez jusqu'à **5°C de fraîcheur** grâce au store ZIP associé à CLIMAT+, tout en maintenant un niveau de luminosité naturelle suffisant (75 Lux) et la vue sur l'extérieur.**

Toutes configurations : Largeur/Hauteur tableau mini : 65cm - Largeur tableau maxi : 290cm - Hauteur tableau maxi 270cm.

Autres : jusqu'à 400cm de large, consulter votre professionnel (avec plus-value). Pour des largeurs plus importantes, opter pour le caisson filé ou le MULTIsystem®.




Tous les tabliers aluminium Bubendorff offrent une résistance renforcée aux environnements corrosifs sur l'ensemble du nuancier.

Tous les encadrements thermolaqués des nuanciers standard et élargi sont texturés et classés Haute Durabilité selon la norme ISO 16474-2:2013.



Volet à lames ajourables ou orientables (VLA et VLO)

L'esthétique et la performance de l'aluminium



OR34 Teinte disponible pour le tablier à lames orientables

FEM Option isolation renforcée du tablier ($\Delta R=0,25\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)

Tablier et encadrement

Blanc

100
OR34
FEM

(RAL 9016)

Gris clair

105

(RAL 7035)

Aluminium clair

115

Tablier aluminium métallisé encadrement RAL 9006

OR34

Blanc perlé

225

(RAL 1013)

Protection solaire accrue

Un tablier de couleur claire bloque 95% du rayonnement solaire, contre 90% les autres. Il participe donc davantage aux économies d'énergie.



Demandez nos 31 teintes encadrement en option

Tablier et encadrement

Gris anthracite

117

OR34 (RAL 7016)

Brun sépia

240

OR34 (RAL 8014)

Chêne doré

310*

Noir sablé

403

(AKZO 2100S)

Aluminium gris

112

(RAL 9007)

Gris quartz

119

(RAL 7039)

Noir foncé

120

(RAL 9005)

Gris terre d'ombre

125

(RAL 7022)

Rouge pourpre

150

(RAL 3004)

Gris sablé

407

(AKZO 2900S)

Store toile zippée

La résistance et la durabilité de la toile fibre de verre / PVC



Toile



624

Gris clair/Anthracite



654

Perle



675

Lin/Blanc



3

Ma motorisation

LE +
BUBENDORFF
Fabriquée par Bubendorff

Bubendorff est le seul industriel à concevoir et fabriquer à la fois ses volets et ses moteurs : ceci offre une parfaite intégration du moteur dans son volet, base de la longévité du volet dans son intégralité.



MOTEUR RADIO SOLAIRE

- Fonctionne à l'énergie solaire** captée par son panneau photovoltaïque
- Fiable** été comme hiver, même sans ensoleillement direct : ne nécessite ni chargeur de secours, ni antenne extérieure
- Installation rapide** sans travaux de raccordement électrique
- Pilotage thermique automatique** avec la commande CLIMAT+ (voir page ci-contre)
- Option panneau déporté** jusqu'à 2,70 m pour accéder à la lumière (+50€ TTC)

Bubendorff est le 1^{er} fabricant de volets à atteindre la **durée maximale** définie par la marque NF Fermetures et Stores au nouveau test de vieillissement accéléré de la batterie pour qualifier sa robustesse.



MOTEUR RADIO UNIVERSEL

- Moteur secteur à faible consommation électrique** (-70% par rapport à la génération précédente)
- Pilotage thermique automatique** avec la commande CLIMAT+ (voir page ci-contre)
- 1^{er} moteur bi-protocole compatible avec les univers Bubendorff et Zigbee 3.0*

legrand **Netatmo** **DELTA DORE**

Mais aussi :
HEXACONNECT • REXEL • ALEXA • IKEA ...

Zigbee 3.0 est un protocole de communication utilisé par **des milliers d'objets connectés**. Le moteur radio universel Bubendorff offre ainsi une **compatibilité directe avec des systèmes domotiques variés***.



MOTEUR RADIO HYBRIDE

- Moteur secteur intégrant une batterie** pour un fonctionnement même en cas de coupure de courant
- Faible consommation électrique**
- Peut être piloté par sa **télécommande radio ou un inverseur filaire**
- Pilotage thermique automatique** avec la commande CLIMAT+ (voir page ci-contre)

Moteur hybride secteur et batterie : fonctionne sur batterie jusqu'à 7 jours en cas de coupure de courant grâce à la télécommande radio fournie.

4

Mes options confort

Moustiquaire intégrée (VLA et VLO)

Pour faire barrière aux insectes tout en aérant le logement.

Moustiquaire intégrée au volet, enroulable, avec freinage de l'enroulement.



Avec le volet à lames orientables, la moustiquaire offre une ventilation sûre en maintenant la protection solaire.

Permet la ventilation naturelle jour et nuit **sans intrusion** des insectes.

Système breveté de maintenance simplifiée **sans démontage du volet**.

Convenit pour les volets **MONO iD4** et **TRADI iD4** (jusqu'à 1,6 m de large).

MULTIsystem® pour baies > 3 mètres

MULTIsystem® permet de juxtaposer les volets Bubendorff à l'infini pour couvrir toutes les largeurs de baies jusqu'aux plus grandes.

MULTIsystem® rend possible l'utilisation de la motorisation solaire pour les très grandes largeurs de baies.



Crée un **passage** en conservant la protection contre la chaleur.

Meilleure **résistance au vent** qu'un seul volet de très grande largeur.

Clair de jour maximisé grâce au **faible diamètre** d'enroulement.

5

Mes économies d'énergie

● Commande groupée CLIMAT+

+65 €
TTC*

Mode commande groupée :
commande jusqu'à 30 volets simultanément.

Mode CLIMAT+ :

- abaisse automatiquement les volets en position protection thermique en cas de forte chaleur : **économies de climatisation**
- maintient un apport de lumière naturelle afin de limiter le recours à l'éclairage artificiel : **économies d'éclairage**

Sans connexion à
une box domotique


**AVEC CLIMAT+ GAGNEZ 6°C
DE FRAÎCHEUR SANS CLIMATISATION !**

1^{er}
NIVEAU

CLIMAT+ contrôle la température intérieure

+ de confort + d'économies de climatisation

EN ÉTÉ Jusqu'à -6°C




Le volet se baisse en position protection thermique en cas de forte température intérieure tout en maintenant un apport de lumière naturelle

2^{ème}
NIVEAU

CLIMAT+ contrôle les températures intérieure et extérieure


+ de confort + d'économies de climatisation + d'économies de chauffage

EN ÉTÉ Jusqu'à -6°C



Le volet se baisse en position protection thermique en cas de fort ensoleillement et de fortes températures intérieure ou extérieure.

EN HIVER



Le volet se ferme totalement à la tombée de la nuit en cas de faible température extérieure.

Nécessite au moins 1 volet à motorisation radio solaire Bubendorff.

+110 €
TTC*Sans connexion à
une box domotique

● Horloge programmable

Programmez l'ouverture et la fermeture jusqu'à 30 volets Bubendorff aux horaires désirés ou commandez-les en groupes.



- Confort et optimisation des performances énergétiques avec la commande CLIMAT+
- Fonctionnement automatique par programmation horaire
- Simulation de présence

+150 €
TTC*

Accès à tout l'univers domotique Legrand

● iDiamant with Netatmo

Pilotez vos volets Bubendorff via smartphone ou tablette, et reliez-les aux horaires de lever et de coucher du soleil.



- Confort et optimisation des performances énergétiques
- Fonctionnement automatique par programmation crépusculaire ou horaire
- Scénarios personnalisables
- Simulation de présence

works with alexa

works with Google Home

Works with Apple Home



legrand Netatmo

● Engagés dans la transition énergétique

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) réalisé avec une entreprise experte du domaine



-90%

ÉMISSIONS DE CO2

Plus de 15 millions d'euros investis, sans demande de subvention, afin de réduire de 70% les émissions de CO2 liées à l'exploitation entre 2021 et 2025 (scopes 1 et 2).

Cette réduction exceptionnelle d'émissions de CO2 atteint -90% en prenant en compte les compensations CO2 (plantations de forêt en France) et le mix énergétique 100% renouvelable de Bubendorff.



100%

UTILISATION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Abandon du fioul et du gaz au profit de la biomasse et financement de l'entretien de forêts en France avec l'ONF et le CNPF.

Installation de 17.000 m² panneaux solaires pour maximiser l'auto-consommation.

Les compléments en énergie sont certifiés d'origine verte pour un mix énergétique 100% renouvelable.



-40%

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE

60 projets destinés à renforcer la sobriété énergétique. Ces projets visent notamment à assurer l'optimisation du processus de fabrication, la gestion technique des mises hors tension, l'optimisation des déplacements et des livraisons.

Ces actions réalisées entre 2021 et 2025 ont permis la réduction de 40% de la consommation d'énergie primaire dès 2025.

L'EFFET BUBENDORFF

Les économies d'énergie et de CO2 ont été évaluées par Bubendorff dans un système élargi tenant compte de l'impact du chauffage. En utilisant au quotidien les volets Bubendorff sur 30 ans, les économies d'énergies et de CO2 générées compensent leur impact carbone sur leur cycle de vie.

Sur le cycle de vie, l'usage du volet Bubendorff génère des économies d'énergies et de CO2 bien supérieures à son impact carbone.



doc.bubendorff.com



Volet motorisé Bubendorff

Impact CO2

75,6

Économie CO2

103

Valeurs en kilo équivalent CO2/m² pour un volet MONO solaire piloté d'1,25 m x 1,25 m sur son cycle de vie (30 ans)

Économies CO2 calculées par un bureau d'études indépendant, sur la base des économies de chauffage réalisées en hiver.

Impact CO2 issu des fiches FDES selon norme NF EN15804+A2, disponibles sur www.inies.fr

Pour la pose de vos produits
BUBENDORFF
fait confiance à :

